

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 20, शक 1931

### भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-9-2009

1. मौसम एवं वर्षा. — राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. बसना, बागबाहरा जिला (महासमुन्द), तह. गुन्डरदेही जिला (दुर्ग), तहसील छुईखदान, डोंगरगढ़, छुरिया जिला (राजनांदगांव), तहसील सहसपुर लोहारा, पंडरिया जिला (कवर्धा), तहसील कोटा, पेन्द्रारोड जिला (बिलासपुर), तहसील जांजगीर, पामगढ़, सक्ती, डभरा, बलौदा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील करतला, कटघोरा, पाली जिला (कोरबा), तह. खरसिया, लैलूंगा, पुसौर जिला (रायगढ़), तह. बगीचा, पथलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. सरायपाली जिला (महासमुंद), तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव जिला (बस्तर), तह. मरवाही जिला (बिलासपुर), तहसील चांपा, जैजेपुर, मालखरौदा, अकलतरा जिला (जांजगीर-चांपा), तहसील धरमजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, बरमकेला, तमनार जिला (रायगढ़), तह. कुनकुरी, जशपुर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तहसील बकावन्ड जिला (बस्तर), तहसील नवागढ़ जिला (जांजगीर-चांपा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- तहसील पिथौरा जिला (महासमुन्द), तहसील बस्तर जिला (बस्तर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- किसी भी जिले में वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.** — समस्त जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई.** — जिला रायपुर, महासमुन्द व जशपुर में पानी पर्याप्त है। जिला रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, बिलासपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ में असिंचित क्षेत्रों में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई.** — जिला महासमुन्द में मूंग, उड़द की तुड़ाई की जा रही है। जिला जशपुर में उड़द, कुटकी की तुड़ाई की जा रही है, शेष जिलों में कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति.** — जिला महासमुन्द में धान, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, सन की स्थिति सामान्य है। जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, तिल फसल की स्थिति सामान्य व बिगड़ी हुई है। जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है। जिला कवर्धा में धान, मक्का, कोदो, तुअर, सोयाबीन व अन्य फसल की स्थिति सामान्य है। जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, अनियमित वर्षा होने से फसल प्रभावित होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया स्थिति सामान्य है। जिला बीजापुर में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है। जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, राहर, उड़द, मकई, सोयाबीन, तिल, ज्वार, कुल्थी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है। जिला जांजगीर-चांपा में तिल, सोयाबीन, कुल्थी, उड़द, मूंग, तुअर की स्थिति सामान्य है। जिला कोरबा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है। जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति अच्छी है। जिला जशपुर में धान, तिल, मूंगफली, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति.** — सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा.** — सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति.** — सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतिहर श्रमिक.** — खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 23-9-2009

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोम व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	<b>मिलीमीटर</b> रायपुर जिले में इस सप्ताह 3.1 मि.मी. तथा तब तक कुल 923.9 मि. मी. वर्षा हुई है.	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं कीट का प्रभाव है उपचार की जा रही है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-महासमुन्द</b> 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बांगबहारा	<b>मिलीमीटर</b> .. 1.2 28.2 61.2 15.2	2. मूंग/उड़द की तुड़ाई की जा रही है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-धमतरी</b> 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	<b>मिलीमीटर</b> .. .. .. ..	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. धान की निन्दाई कार्य जारी छुटपुट बिमारी है. उपचार की जा रही है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. रबी फसल की बोनी, जुलाई	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..	कार्य चालू है. खड़ी फसल पर	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	2.0	कहीं-कहीं रोग है.	तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	..		मूंग, मूंगफली फसल की हालत		
5. बालोद	..		सामान्य है.		
6. गुरुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. डौंडी लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	7.5				
5. डोंगरगढ़	3.0				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	13.0				
<b>जिला-कवर्धा</b>	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	..	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	10.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	8.0		फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>जिला-बस्तर</b>	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	21.7	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	19.5		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल की फसल	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केसकाल	..		कम वर्षा से प्रभावित है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	58.7		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बकावण्ड	46.8				
6. लोहणडीगुडा	..				
<b>* जिला-नारायणपुर</b>	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
			4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	847.5	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	1060.2		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	840.2		(2) फसल में कोई बीमारी नहीं, स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	1119.6				
5. पखांजूर	944.8				
6. दुर्ग कोन्दल	929.8				
7. अन्तागढ़	1107.2				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	695.6	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	...		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंगफली, कुल्थी, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
<b>जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. उसूर	...	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	1038.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	...		(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. भोपालपटनम	832.7				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	17.8	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	15.8		4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	16.4		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	10.7				
5. मरवाही	63.6				
6. कोटा	39.2				
7. तखतपुर	20.2				
8. पेन्द्रारोड	3.1				
9. बिल्हा	7.8				
10. पथरिया	18.6				
11. पेण्ड्रा	4.1				
<b>जिला-बांजगीर-चांपा</b>	मिलीमीटर				
1. बांजगीर	5.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. कहीं-कहीं कीड़े का प्रकोप है. उपचार जारी.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	...		4. (1) तिल, सोयाबीन, कुल्थी, उड़द, मूंग, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	8.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	13.0				
5. डभरा	...				
6. नवामढ़	21.6				
7. जैजैपुर	0.6				
8. माल खरीदा	...				
9. अकलतरा	14.0				
10. बलौदा	22.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	5.4	2. बोनी, रोपाई पूर्ण	3. ....	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	12.6		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	20.6		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. पाली	56.5				
5. पोड़ीउपरोड़ा	8.4				
<b>*जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2.	3. ....	5. ....	7. ....
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ....	8. ....
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)					
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी	..				
(कुसमी)					
9. राजपुर					
<b>जिला-कोरिया</b>	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	..	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ....	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो-कुटकी, मूंगफली, कुल्थी, तुअर, उड़द, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	7.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ....	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	..		4. (1) तिल, सोयाबीन, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	15.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य व सुधरी हुई.		
4. लैलूंगा	10.0				
5. सारगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	30.0				
7. पुसौर	7.0				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. पथरवाँव	26.6	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ....	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	4.0		4. (1) धान, तिल, मूंगफली, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	38.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. जशपुर	18.0				

\*टीप.— जिला-रायगढ़, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-9-2009**

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :-** तह. पिथौरा जिला (महासमुंद), तह. नगरी, मंगरलौड जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, डोंडीलोहारा, गुन्डरदेही जिला (दुर्ग), तहसील खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तहसील पंडरिया जिला (कवर्धा), तहसील कोण्डागांव जिला (बस्तर), तह. मुंगेली, पथरिया, पेन्द्रारोड जिला (बिलासपुर), तहसील चांपा, नवागढ़, मालखरौदा, डभरा, बलौदा जिला (जांजगीर-चांपा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) **17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-** तह. महासमुन्द जिला (महासमुंद), तह. धमतरी, कुरूद जिला (धमतरी), तहसील केसकाल, बस्तर जिला (बस्तर), तह. कवर्धा, बोडला जिला (कवर्धा), तह. छुईखदान, डोंगरगढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. जांजगीर, जैजेपुर जिला (जांजगीर-चांपा), तह. कोरबा जिला (कोरबा), तहसील घरघोड़ा, भारंगढ़ जिला (रायगढ़), तह. बगीचा, जशपुर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) **35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :-** तहसील बागबाहरा जिला (महासमुंद), तहसील गुरूर जिला (दुर्ग), तह. बक्रावंड जिला (बस्तर), तह. मरवाही जिला (बिलासपुर), तह. करतला, कटघोरा जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) **53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :-** तहसील बंसना, सरोयपाली जिला (महासमुन्द), तहसील जगदलपुर जिला (बस्तर), तह. सक्ती जिला (जांजगीर-चांपा), तह. लैलूंगा, बरमकेला जिला (रायगढ़), तह. कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(इ) **250.0 मि. मी. से अधिक :-** किसी भी जिले में वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— समस्त जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई.**— जिला महासमुन्द व जशपुर में पानी पर्याप्त है. जिला रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, दन्तेवाड़ा, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, बिलासपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़ में असिंचित क्षेत्रों में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई.**— जिला महासमुंद में मूंग, उड़द की तुड़ाई की जा रही है. जिला जशपुर में मूंगफली एवं टिकरा धान की कटाई की जा रही है, शेष जिलों में कटाई का कार्य न होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला महासमुन्द में धान, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, तिल फसल की स्थिति सामान्य व बिगड़ी हुई है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला कवर्धा में धान, मक्का, कोदो, तुअर, सोयाबीन व अन्य फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, तिल, अनियमित वर्षा होने से फसल प्रभावित होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, राहर, उड़द, मकई, सोयाबीन, तिल, ज्वार, कुल्थी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में तिल, सोयाबीन, कुल्थी, उड़द, मूंग, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली, फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला रायगढ़ में फसल की स्थिति सुधरी है. जिला जशपुर में धान, तिल, मूंगफली, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30-9-2009

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-रायपुर</b> 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा	मिलीमीटर रायपुर जिले में इस सप्ताह 10.5 मि.मी. तथा अब तक 935.4 मि. मी. वर्षा हुई है.	2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट प्रकोप है. उपचार किया जा रहा है.	3. 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-महासमुन्द</b> 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबहारा	मिलीमीटर 19.4 70.3 53.6 7.0 35.6	2. मूंग, मूंगफली, उड़द की तुड़ाई की जा रही है.	3. 4. (1) धान, गन्ना, बोवो-बुखी, गुजर, रिल फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-धमतरी</b> 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरुद 4. मगरलोड	मिलीमीटर 27.5 9.2 19.0 13.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. छुटपुट बिमारी है. उपचार की जा रही है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-दुर्ग</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. दुर्ग	10.0	2. रबी फसल की बोनी, जुलाई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..	कार्य चालू है. खड़ी फसल पर	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	10.0	कहीं-कहीं रोग है.	तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	..		मूंग, मूंगफली फसल की स्थिति		
5. बालोद	..		सामान्य है.		
6. गुरुर	51.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. डौंडी लोहारा	2.0				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
<b>जिला-राजनांदगांव</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. राजनांदगांव	6.6	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	17.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	17.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	26.5		हुई है.		
5. डोंगरगढ़	25.5				
6. मानपुर	14.0				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	9.0				
<b>जिला-कवर्धा</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. कवर्धा	19.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	11.0		4. (1) धान, मक्का, कोदो, तुअर फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोडला	23.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>जिला-बस्तर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. जगदलपुर	53.9	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	9.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केसकाल	26.5		स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	27.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. बंकावण्ड	35.8				
6. लोहण्डीगुडा	..				
<b>*जिला-नारायणपुर</b>	<b>मिलीमीटर</b>				
1. नारायणपुर	..	2.	3.	5. ..	7. ..
			4. (1)	6. ..	8. ..
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कांकेर</b>	मिलीमीटर				
1. कांकेर	862.1	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	1079.8	फसल में कोई बिमारी नहीं.	4. (1) ...	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	840.2		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	1134.6				
5. पखांजूर	965.8				
6. दुर्गकोन्दल	942.8				
7. अन्तागढ़	1123.4				
<b>जिला-दंतेवाड़ा</b>	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	734.1	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर,	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		अम्बाड़ी, मूंग, कुल्थी, कोदो-कुटकी	चारा पर्याप्त.	
			फसल की स्थिति सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
<b>* जिला-बीजापुर</b>	मिलीमीटर				
1. उसूर	..	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. बीजापुर	..		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. भैरमगढ़	..		(2) ...		
4. भोपालपटनम	..				
<b>जिला-बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. धान की	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	..	फसल में कहीं-कहीं कीट का	4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द,	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	4.2	प्रकोप है.	कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. लोरमी	..		मूंगफली, रमतिल फसल की स्थिति		
5. मरवाही	48.8		सामान्य है.		
6. कोटा	..		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	4.2				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	4.6				
11. पेण्ड्रा	..				
<b>जिला-जांजगीर-चांपा</b>	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	27.2	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. खड़ी फसल	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	10.6	में कहीं-कहीं कीट का प्रकोप है.	4. (1) तिल, सोयाबीन, तुअर, कुल्थी, उड़द,	6. संतोषप्रद;	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..	उपचार जारी है.	मूंग फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	57.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
5. डभरा	8.4				
6. नवागढ़	12.8				
7. जैजैपुर	31.0				
8. माल खरौदा	3.0				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	4.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>जिला-कोरबा</b>	मिलीमीटर				
1. कोरबा	31.2	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	42.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	35.4				
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
<b>जिला-सरगुजा</b>	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. सीतापुर	..		4. (1) .. (2) ..	6. ..	8. ..
3. सूरजपुर	..				
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल (रामानुजगंज)	..				
7. वाड़फनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
<b>जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर)</b>	मिलीमीटर				
1. सोनहत	2.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	16.0		4. (1) मक्का, ज्वार, धान, कोदो-कुटकी, मूंगफली, रामतिल, सोयाबीन, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	16.0				
4. भरतपुर	..				
5. खड़गावां	6.0				
<b>जिला-रायगढ़</b>	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	5.8	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	21.8		4. (1) तिल, सोयाबीन, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, तुअर फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य एवं सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	2.0				
4. लैलूंगा	63.0				
5. सारगढ़	22.8				
6. धरमजयगढ़	9.2				
7. पुसौर	9.2				
8. बरमकेला	65.2				
9. तमनार	10.0				
<b>जिला-जशपुर</b>	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	13.0	2. बोनी, रोपाई पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	101.0		4. (1) मूंगफली एवं टिकरा धान फसल की कटाई चालू है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बगीचा	28.0				
4. जशपुर	22.0				

\*टीप.— जिला नारायणपुर, बीजापुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

श्री. के. कर्णवार,  
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,  
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

